

# Bodenbeschichtungssysteme



Robuste Farben zur  
Beschichtung von Böden.

# Farb- und Lackideen für blühende Geschäfte.

## Das Dold-Komplett- Sortiment:

Objekte nachhaltig, wirtschaftlich und ökologisch schützen, dafür steht die Dold AG. Die hochwertigen Produkte finden im Bau und in der Industrie ihre Anwendung und werden an unserem Standort in Wallisellen/Schweiz produziert. Dabei steht die Verarbeitung der Produkte durch unsere Kunden und die Praxistauglichkeit im Vordergrund. Attraktive und moderne Oberflächen, die ökologische Denkhaltung, professionelle Beratung und unverkennbare Dienstleistungen sind für uns unverzichtbare Attribute.

### Gruppe 1

Lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen

### Gruppe 2

Fassadenfarben und Fassadengrundierungen

### Gruppe 3

2-K lösemittelhaltige Decklacke/Vorbeschichtungen

### Gruppe 4

Wasserverdünnbare Decklacke/Vorbeschichtungen

### Gruppe 5

Innenraumfarben

### Gruppe 6

2-Komponenten wasserverdünnbare Decklacke

### Gruppe 7

Verdüner, Algizid und Diverses

### Gruppe 8

Spaceline

### Gruppe 9

Dolwatex

### Gruppe 10

Pigmentpasten

## Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG wurde 1921 von Hans Dold am heutigen Standort in Wallisellen/Schweiz gegründet. Curt Christian Dold führt das Familienunternehmen heute in dritter Generation. Innerhalb der Dold-Gruppe ist die Dold AG für die Fertigung und den Vertrieb von hochwertigen Farben und Nasslacken zuständig. Die Marktbearbeitung erfolgt über Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie über Grosshändler im In- und Ausland. Neben einem Sortiment an hochwertigen Farb- und Lacksystemen für den professionellen Baumeister bietet die Dold AG – in Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG – zudem ein umfassendes Programm für Industriekunden an.



Die von Dold als «ökolomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.



Qualitäts- und Umweltmanagement,  
das Vertrauen schafft.



# Bodenbeschichtungssysteme

Breites Sortiment zur Beschichtung von Bodenflächen. Wahlweise in wasserverdünnbarer oder lösemittelhaltiger Qualität. 1 komponentige, einfach zu verarbeitende Systeme. 2 komponentige Systeme mit hoher Widerstandsfähigkeit.

## Deckbeschichtungen



### Methacrylbodenfarbe

Wasserverdünnbare, selbstvernetzende 1-komponentige Methacrylat-Bodenversiegelung.

- Neuer Bindemittelkomplex für hohe, chemische und mechanische Beständigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Hohe Reinigungsfähigkeit durch seidenmatte Oberfläche

**Gebindegrösse:** 1/6/15 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 4/13 l  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:** ca. 5–6 m<sup>2</sup>/kg



### PUR Floorline Aqua

Wasserverdünnbare 2-Komponenten Polyurethan Bodenfarbe.

- Höchste Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
- Geeignet für den Innen- und Ausseneinsatz
- Hochwertige, edle und seidenmatte Oberflächen

**Gebindegrösse:** 7 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 7 kg  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:** ca. 5–6 m<sup>2</sup>/kg  
**Härter:** PUR Floorline Aqua Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 7:1



### PUR Floorline

2-Komponenten Bodenfarbe auf Polyurethanbasis für mechanisch stark beanspruchte Böden.

- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Ausgeprägte Wetterbeständigkeit aufgrund Polyurethanbasis
- Grosse Farbtonvielfalt

**Gebindegrösse:** 5 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 5 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:** ca. 5–6 m<sup>2</sup>/kg  
**Härter:** PUR Floorline Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 10:1

## Grundierungen



### Docamin EP

Farbloser, 2-Komponenten Einlassgrund auf Epoxidharzbasis.

- Leistungsfähiger Haftmittler für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Betonbodenfarben
- Für aussen und innen zum Grundieren und Verfestigen mineralischer Untergründe
- Hohes Eindringvermögen

**Gebindegrösse:** 1.6/4.8 kg  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:** ca. 3–6 m<sup>2</sup>/kg  
**Härter:** Docamin EP Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 2:1



## Verkaufsstellen

Basel  
Alte Reinacherstrasse 1–3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4800 Zofingen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Freiburg  
Route du Petit-Moncor 6a  
1752 Villars-sur-Glâne  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

Luzern  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Gland  
Rue de Riant-Coteau 7  
1196 Gland  
Tel. +41 (0)22 364 56 47  
Fax +41 (0)22 364 56 48

St. Gallen  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Verkauf Industriesortiment Spaceline

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)